

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

REFORMA UNITAT ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Planta 2ª HOSPITAL GENERAL.

HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D'HEBRON

DESEMBRE 2016

PRESSUPOSTOS

1.- RESUM DEL PRESSUPOST

2.- PRESSUPOST

3.- AMIDAMENTS DETALLATS

4.- QUADRES DE PREUS

5.- JUSTIFICACIO DELS PREUS

1.- RESUM DEL PRESSUPOST

1.1.- RESUM GENERAL

1.2.- RESUMS PARCIALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 2.425,73

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 2.425,73

Aquest pressupost d'execució material puja a dos mil quatre-
cents vint-i-cinc euros amb setanta-tres centims

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: NIVELL 3			Import
NIVELL 3	01.10.01	EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL	497,85
NIVELL 3	01.10.02	SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA	134,00
NIVELL 3	01.10.03	IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA	724,73
Capítol	01.10	PART ARQUITECTURA	1.356,58
NIVELL 3	01.20.01	EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL	497,85
NIVELL 3	01.20.02	SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA	67,00
NIVELL 3	01.20.03	IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA	504,30
Capítol	01.20	PART INSTAL·LACIONS	1.069,15
			2.425,73
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.10	PART ARQUITECTURA	1.356,58
Capítol	01.20	PART INSTAL·LACIONS	1.069,15
Obra	01	Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIE	2.425,73
			2.425,73
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIE	2.425,73
			2.425,73

2.- PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	10	PART ARQUITECTURA
NIVELL 3	01	EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de poliètilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)	2,09	10,000	20,90
2	H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de poliètilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 (P - 2)	6,99	5,000	34,95
3	H1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 (P - 3)	2,90	2,000	5,80
4	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de diàmetre roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 4)	4,01	2,000	8,02
5	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (P - 5)	4,80	2,000	9,60
6	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnes abatible, homologada segons UNE EN 1731 (P - 6)	9,92	4,000	39,68
7	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 (P - 7)	0,15	10,000	1,50
8	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 (P - 8)	8,98	4,000	35,92
9	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 (P - 9)	1,00	20,000	20,00
10	H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P - 10)	3,48	10,000	34,80
11	H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 11)	34,32	2,000	68,64
12	H1481542	u	Granota de treball per a guaixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 (P - 12)	13,43	4,000	53,72
13	H1481654	u	Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 13)	12,63	4,000	50,52
14	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó (P - 14)	2,59	10,000	25,90
15	H1485140	u	Armill de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 15)	8,79	10,000	87,90
TOTAL	NIVELL 3		01.10.01		497,85	

Obra	01	Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	10	PART ARQUITECTURA
NIVELL 3	02	SISTEMES DE PROTECCIO COLLECTIVA

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HBC19081	m	Cinta d'abalissament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)	1,34	100,000	134,00
TOTAL	NIVELL 3		01.10.02		134,00	

Obra	01	Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	10	PART ARQUITECTURA
NIVELL 3	03	IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQU1531A	mes	Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 17)	129,86	3,000	389,58
2	HQU1A50A	mes	Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 18)	90,57	3,000	271,71
3	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball (P - 19)	63,44	1,000	63,44
TOTAL	NIVELL 3		01.10.03		724,73	

Obra	01	Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	20	PART INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	01	EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de poliètilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)	2,09	10,000	20,90
2	H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de poliètilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 (P - 2)	6,99	5,000	34,95
3	H1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 (P - 3)	2,90	2,000	5,80
4	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de diàmetre roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 4)	4,01	2,000	8,02
5	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (P - 5)	4,80	2,000	9,60
6	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnes abatible, homologada segons UNE EN 1731 (P - 6)	9,92	4,000	39,68
7	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 (P - 7)	0,15	10,000	1,50

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 3

8	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 (P - 8)	8,98	4,000	35,92
9	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 (P - 9)	1,00	20,000	20,00
10	H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P - 10)	3,48	10,000	34,80
11	H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 11)	34,32	2,000	68,64
12	H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 (P - 12)	13,43	4,000	53,72
13	H1481654	u	Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 13)	12,63	4,000	50,52
14	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó (P - 14)	2,59	10,000	25,90
15	H1485140	u	Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 15)	8,79	10,000	87,90
TOTAL NIVELL 3			01.20.01			497,85

Obra	01	Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	20	PART INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	02	SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)	1,34	50,000	67,00

TOTAL NIVELL 3 01.20.02 67,00

Obra	01	Pressupost ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	20	PART INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	03	IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQU1531A	mes	Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 17)	129,86	2,000	259,72
2	HQU1A50A	mes	Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 18)	90,57	2,000	181,14
3	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball (P - 19)	63,44	1,000	63,44

TOTAL NIVELL 3 01.20.03 504,30

euros

PRESSUPOST

Pàg.: 4

euros

3.- AMIDAMENTS DETALLATS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	10	PART ARQUITECTURA
NIVELL 3	01	EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>
2	H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="5,000"/>
3	H1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
4	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de diàmetre roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
5	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
6	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnes abatible, homologada segons UNE EN 1731
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
7	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>
8	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
9	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="20,000"/>
10	H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>
11	H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
12	H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
13	H1481654	u	Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
14	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>
15	H1485140	u	Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>

Obra	01	PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	10	PART ARQUITECTURA
NIVELL 3	02	SISTEMES DE PROTECCIO COLLECTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="100,000"/>

Obra	01	PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	10	PART ARQUITECTURA
NIVELL 3	03	IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HQU1531A	mes	Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="3,000"/>
2	HQU1A50A	mes	Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="3,000"/>
3	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>

Obra	01	PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	20	PART INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	01	EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>
2	H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="5,000"/>
3	H1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
4	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de casco de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de diàmetre roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
5	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
6	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnes abatible, homologada segons UNE EN 1731
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
7	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>
8	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
9	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="20,000"/>
10	H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>
11	H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
12	H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
13	H1481654	u	Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="4,000"/>
14	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>
15	H1485140	u	Armill de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="10,000"/>

Obra	01	PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	20	PART INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	02	SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="50,000"/>

Obra	01	PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT P2 ENDOSCOPIES
Capítol	20	PART INSTAL·LACIONS
NIVELL 3	03	IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HQU1531A	mes	Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
2	HQU1A50A	mes	Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="2,000"/>
3	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball
			AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>

Euro

4.- QUADRES DE PREUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)	2,09 €
P-2	H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812 (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	6,99 €
P-3	H1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 (DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	2,90 €
P-4	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de diàmetre roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)	4,01 €
P-5	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	4,80 €
P-6	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb amès abatible, homologada segons UNE EN 1731 (NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	9,92 €
P-7	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 (ZERO EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	0,15 €
P-8	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 (VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	8,98 €
P-9	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 (UN EUROS)	1,00 €
P-10	H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	3,48 €
P-11	H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferrament metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	34,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	13,43 €
P-13	H1481654	u	Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	12,63 €
P-14	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	2,59 €
P-15	H1485140	u	Armill de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	8,79 €
P-16	HBC19081	m	Cinta d'abaliment, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	1,34 €
P-17	HQU1531A	mes	Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	129,86 €
P-18	HQU1A50A	mes	Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	90,57 €
P-19	HQUA1100	u	Farmacíola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	63,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

5.- JUSTIFICACIO DELS PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pág.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	21,99000 €
A0134000	H	AJUDANT FERRALLISTA	19,53000 €
A0140000	h	Manobre	18,28000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pág.: 2

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	1,06000 €
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,28000 €
B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	2,09000 €
B1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812	6,99000 €
B1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169	2,90000 €
B1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de diàmetre a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168	4,01000 €
B142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	4,80000 €
B142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE EN 1731	9,92000 €
B1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458	0,15000 €
B1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458	8,98000 €
B1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140	1,00000 €
B145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420	3,48000 €
B1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferrament metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	34,32000 €
B1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340	13,43000 €
B1481654	u	Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348	12,63000 €
B1484110	u	Samarreta de treball, de cotó	2,59000 €
B1485140	u	Armillla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant	8,79000 €
BBC19000	m	Cinta d'abalament	0,09000 €
BQU1531A	mes	Modul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	129,86000 €
BQU1A50A	mes	Modul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	90,57000 €
BQUA1100	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball	63,44000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																																																							
DOB27100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2	Rend.: 1,000 0,51000 €																																																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Unitats</td> <td style="text-align: right;">Preu EURO</td> <td style="text-align: right;">Parcial</td> <td style="text-align: right;">Import</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Ma d'obra</td> </tr> <tr> <td>A0124000</td> <td>H</td> <td>OFICIAL 1A FERRALLISTA</td> <td>0,005 /R x 21,99000 =</td> <td>0,11000</td> </tr> <tr> <td>A0134000</td> <td>H</td> <td>AJUDANT FERRALLISTA</td> <td>0,005 /R x 19,53000 =</td> <td>0,10000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal:</td> <td style="text-align: right;">0,21000 0,21000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Materials</td> </tr> <tr> <td>B0A14200</td> <td>KG</td> <td>FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM</td> <td>0,010 x 1,06000 =</td> <td>0,01000</td> </tr> <tr> <td>B0B27000</td> <td>kg</td> <td>Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2</td> <td>1,050 x 0,28000 =</td> <td>0,29000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal:</td> <td style="text-align: right;">0,30000 0,30000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE 0,51000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51000</td> </tr> </table>					Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	Ma d'obra					A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x 21,99000 =	0,11000	A0134000	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005 /R x 19,53000 =	0,10000				Subtotal:	0,21000 0,21000	Materials					B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,010 x 1,06000 =	0,01000	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,050 x 0,28000 =	0,29000				Subtotal:	0,30000 0,30000					COST DIRECTE 0,51000					COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51000
	Unitats	Preu EURO	Parcial	Import																																																						
Ma d'obra																																																										
A0124000	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x 21,99000 =	0,11000																																																						
A0134000	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005 /R x 19,53000 =	0,10000																																																						
			Subtotal:	0,21000 0,21000																																																						
Materials																																																										
B0A14200	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,010 x 1,06000 =	0,01000																																																						
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,050 x 0,28000 =	0,29000																																																						
			Subtotal:	0,30000 0,30000																																																						
				COST DIRECTE 0,51000																																																						
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51000																																																						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																																			
P-1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	Rend.: 1,000 2,09 €																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Unitats</td> <td style="text-align: right;">Preu EURO</td> <td style="text-align: right;">Parcial</td> <td style="text-align: right;">Import</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Materials</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1411111</td> <td>u</td> <td>Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812</td> <td>1,000 x 2,09000 = 2,09000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal:</td> <td style="text-align: right;">2,09000 2,09000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE 2,09000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09000</td> </tr> </table>						Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	Materials						B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	1,000 x 2,09000 = 2,09000				Subtotal:	2,09000 2,09000					COST DIRECTE 2,09000					DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000					COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09000
	Unitats	Preu EURO	Parcial	Import																																			
Materials																																							
	B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812	1,000 x 2,09000 = 2,09000																																			
			Subtotal:	2,09000 2,09000																																			
				COST DIRECTE 2,09000																																			
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000																																			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09000																																			
P-2	H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812	Rend.: 1,000 6,99 €																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Unitats</td> <td style="text-align: right;">Preu EURO</td> <td style="text-align: right;">Parcial</td> <td style="text-align: right;">Import</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Materials</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1411115</td> <td>u</td> <td>Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812</td> <td>1,000 x 6,99000 = 6,99000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal:</td> <td style="text-align: right;">6,99000 6,99000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">COST DIRECTE 6,99000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99000</td> </tr> </table>						Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	Materials						B1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812	1,000 x 6,99000 = 6,99000				Subtotal:	6,99000 6,99000					COST DIRECTE 6,99000					DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000					COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99000
	Unitats	Preu EURO	Parcial	Import																																			
Materials																																							
	B1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE EN 812	1,000 x 6,99000 = 6,99000																																			
			Subtotal:	6,99000 6,99000																																			
				COST DIRECTE 6,99000																																			
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000																																			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99000																																			
P-3	H1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169	Rend.: 1,000 2,90 €																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Unitats</td> <td style="text-align: right;">Preu EURO</td> <td style="text-align: right;">Parcial</td> <td style="text-align: right;">Import</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Materials</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B1423230</td> <td>u</td> <td>Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169</td> <td>1,000 x 2,90000 = 2,90000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal:</td> <td style="text-align: right;">2,90000 2,90000</td> </tr> </table>						Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	Materials						B1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169	1,000 x 2,90000 = 2,90000				Subtotal:	2,90000 2,90000															
	Unitats	Preu EURO	Parcial	Import																																			
Materials																																							
	B1423230	u	Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de diàmetre de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169	1,000 x 2,90000 = 2,90000																																			
			Subtotal:	2,90000 2,90000																																			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 2,90000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90000
P-4	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de diàmetre roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168	Rend.: 1,000 4,01 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	B1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de diàmetre roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168	1,000 x 4,01000 = 4,01000
			Subtotal:	4,01000 4,01000
				COST DIRECTE 4,01000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01000
P-5	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	Rend.: 1,000 4,80 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	B142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175	1,000 x 4,80000 = 4,80000
			Subtotal:	4,80000 4,80000
				COST DIRECTE 4,80000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,80000
P-6	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnes abatible, homologada segons UNE EN 1731	Rend.: 1,000 9,92 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Unitats
				Preu EURO
				Parcial
				Import
	B142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnes abatible, homologada segons UNE EN 1731	1,000 x 9,92000 = 9,92000
			Subtotal:	9,92000 9,92000
				COST DIRECTE 9,92000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,92000
P-7	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458	Rend.: 1,000 0,15 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	B1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458	1,000 x 0,15000 = 0,15000
			Subtotal:	0,15000 0,15000
				COST DIRECTE 0,15000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15000
P-8	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458	Rend.: 1,000 8,98 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	B1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458	1,000 x 8,98000 = 8,98000
			Subtotal:	8,98000 8,98000
				COST DIRECTE 8,98000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,98000
P-9	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140	Rend.: 1,000 1,00 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	B1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140	1,000 x 1,00000 = 1,00000
			Subtotal:	1,00000 1,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,00000
P-10	H145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420	Rend.: 1,000 3,48 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	Materials			
	B145C002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420	1,000 x 3,48000 = 3,48000
			Subtotal:	3,48000 3,48000
			COST DIRECTE	3,48000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,48000
P-11	H1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	Rend.: 1,000 34,32 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	Materials			
	B1463253	u	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843	1,000 x 34,32000 = 34,32000
			Subtotal:	34,32000 34,32000
			COST DIRECTE	34,32000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,32000
P-12	H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340	Rend.: 1,000 13,43 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	Materials			
	B1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340	1,000 x 13,43000 = 13,43000
			Subtotal:	13,43000 13,43000
			COST DIRECTE	13,43000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,43000
P-13	H1481654	u	Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348	Rend.: 1,000 12,63 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	Materials			
	B1481654	u	Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348	1,000 x 12,63000 = 12,63000
			Subtotal:	12,63000 12,63000
			COST DIRECTE	12,63000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,63000
P-14	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó	Rend.: 1,000 2,59 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	Materials			
	B1484110	u	Samarreta de treball, de cotó	1,000 x 2,59000 = 2,59000
			Subtotal:	2,59000 2,59000
			COST DIRECTE	2,59000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,59000
P-15	H1485140	u	Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant	Rend.: 1,000 8,79 €
			Unitats	Preu EURO
			Parcial	Import
	Materials			
	B1485140	u	Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant	1,000 x 8,79000 = 8,79000
			Subtotal:	8,79000 8,79000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				COST DIRECTE	
				8,79000	
				DESPESES INDIRECTES	
				0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				8,79000	
P-16	HBC19081	m	Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000 1,34 €	
		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0140000	h	Manobre	0,065 /R x 18,28000 = 1,19000	
				Subtotal:	1,19000 1,19000
Materials					
	BBC19000	m	Cinta d'abalisament	1,000 x 0,09000 = 0,09000	
	DOB27100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,120 x 0,51000 = 0,06000	
				Subtotal:	0,15000 0,15000
				COST DIRECTE	1,34000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,34000
P-17	HQU1531A	mes	Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	Rend.: 1,000 129,86 €	
		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials					
	BQU1531A	mes	Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	1,000 x 129,86000 = 129,86000	
				Subtotal:	129,86000 129,86000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				COST DIRECTE	
				129,86000	
				DESPESES INDIRECTES	
				0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				129,86000	
P-18	HQU1A50A	mes	Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	Rend.: 1,000 90,57 €	
		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials					
	BQU1A50A	mes	Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial	1,000 x 90,57000 = 90,57000	
				Subtotal:	90,57000 90,57000
				COST DIRECTE	90,57000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	90,57000
P-19	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball	Rend.: 1,000 63,44 €	
		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials					
	BQUA1100	u	Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball	1,000 x 63,44000 = 63,44000	
				Subtotal:	63,44000 63,44000
				COST DIRECTE	63,44000
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	63,44000