

EL INFORME TECNICO DE VALORACION DE LAS OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO DE ANIMALES, MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS, DIVIDIDO EN 6 LOTES, DESTINADO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NEUROINMUNOLOGÍA CLÍNICA DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

2019-033- SUMINISTRO MIXTO (PI18/01014)

En fecha 18 de junio de 2019 se ha procedido a valorar, según los criterios establecidos en las bases del concurso, las ofertas presentadas por las empresas participantes en el presente proceso de licitación relativo al **“suministro de reactivos para la ejecución del proyecto de investigación PI18/01014, destinado al Grupo de Investigación en Neuroinmunología clínica del VHIR”**.

La licitación objeto de esta acta, fue publicada en el perfil del contratante de nuestra web en fecha 24 de mayo de 2019, y la fecha límite para la presentación de ofertas según los plazos mínimos que contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, finalizó el pasado 11 de junio de 2019.

Tal y como se hizo constar en el Acta de Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura del Sobre Núm. 1 de fecha 13 de junio de 2019, la documentación presentada no contenía defectos enmendables.

- LOTE 4: Ratones gestantes, no se reciben ofertas y por tanto se declara desierto.

El 18 de junio de 2019, se procedió a la realización de la apertura del sobre con las ofertas evaluables mediante criterios sujetos a juicio de valor, y tal como se hizo constar en el Acta de Constitución de la Mesa de Contratación i de Apertura del Sobre Núm.2.

Acto seguido, se detalla la puntuación y motivación de las ofertas, que se ha ido reproduciendo teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo con el cuadro de puntuaciones siguiente:

OFERTA TÉCNICA.....MÁXIMO 50 PUNTOS

- **Características cualitativas y técnicas del suministro: 41 puntos**
 - Memoria especificaciones técnicas de los elementos a suministrar (máx. 20 puntos).
 - Organización y medios de suministro (máx. 21 puntos).



• **Mejoras adicionales..... 9 puntos**

- Disponibilidad y asesoría técnica puesto-venta de la casa comercial, de manera telefónica o si se requiere por presencia física del especialista de producto (máx. 3 puntos).
- Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana (máx. 3 puntos).
- En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de uno de los productos requeridos, por mejora, se tendrá que notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación (máx. 3 puntos).

Expuesto lo anterior se indica a continuación la puntuación que se ha adquirido por cada lote:

- **LOTE 1: Reactivos para cultivos celulares (I)**

Características cualitativas y técnicas del suministro: 41 puntos

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO	SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, S.L.	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
Memoria especificaciones técnicas de los elementos a suministrar (<u>máx. 20 puntos</u>).	20	20
Organización y medios de suministro (<u>máx. 21 puntos</u>).	21	21
Puntuación TOTAL	41	41

Justificación de las valoraciones:

Tanto la oferta presentada por la empresa SGSH S. L. como la presentada por Life Technologies S.A cumplen los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas por lo que se les ha adjudicado la máxima puntuación (20) en ese apartado. Ambas empresas han presentado información detallada sobre la organización y los medios de suministro. Se les ha adjudicado la máxima puntuación (21) debido a que garantizan la entrega, la atención al cliente y la trazabilidad del producto.

Mejoras Adicionales 9 puntos



<u>MEJORAS ADICIONALES</u>	SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, S.L.	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
Disponibilidad y asesoría técnica puesto-venta de la casa comercial, de manera telefónica o si se requiere por presencia física del especialista de producto <u>(máx. 3 puntos)</u>	3	3
Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana <u>(máx. 3 puntos)</u> .	3	3
En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de uno de los productos requeridos, por mejora, se tendrá que notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación <u>(máx. 3 puntos)</u> .	3	0
Puntuación Total	9	6

Justificación de las valoraciones:

La empresa SGSH se compromete, en caso de ser la adjudicataria de la licitación, a ofrecer todas las mejoras adicionales posibles por lo que se le adjudica la máxima puntuación (9). La empresa Life Technologies S.A. se compromete a dar asesoría técnica post venta y contempla la posibilidad de sustitución de aquellos productos que no cumplan con los estándares de calidad por lo que se le adjudican 6 puntos.

- LOTE 2: Reactivos para cultivos celulares (II)

Características cualitativas y técnicas del suministro: 41 puntos

<u>CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO</u>	BIO-TECHNE R&D SYSTEMS, S.L.
Memoria especificaciones técnicas de los elementos a suministrar <u>(máx. 20 puntos)</u> .	20
Organización y medios de suministro <u>(máx. 21 puntos)</u> .	21
Puntuación Total	41

Justificación de las valoraciones:

La oferta técnica ofrecida por la empresa cumple todos los requisitos especificados en el pliego de prescripciones técnicas por lo que se les ha adjudicado la máxima puntuación (20 puntos) en ese apartado. En el apartado de organización y medios de suministro se les ha adjudicado la máxima puntuación (21) también debido a que la empresa garantiza el servicio al cliente y la asistencia técnica, el envío gratuito y la rapidez en la entrega. 3



Mejoras Adicionales 9 puntos

MEJORAS ADICIONALES	BIO-TECHNE R&D SYSTEMS, S.L.
Disponibilidad y asesoría técnica puesto-venta de la casa comercial, de manera telefónica o si se requiere por presencia física del especialista de producto (máx. 3 puntos)	0
Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana (máx. 3 puntos) .	0
En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de uno de los productos requeridos, por mejora, se tendrá que notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación (máx. 3 puntos) .	0
Puntuación Total	0

Justificación de las valoraciones:

La empresa no ha especificado ninguna mejora adicional en la oferta por lo que no se le ha adjudicado ningún punto.

- LOTE 3: Reactivos para cultivos celulares (III)

Características cualitativas y técnicas del suministro: 41 puntos

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.L.	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
Memoria especificaciones técnicas de los elementos a suministrar (máx. 20 puntos) .	20	20
Organización y medios de suministro (máx. 21 puntos) .	21	21
Puntuación Total	41	41

Justificación de las valoraciones:

Tanto la oferta presentada por la empresa Sigma Aldrich Química S.L. como la presentada por Life Technologies S.A cumplen los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas por lo que se les ha adjudicado la máxima puntuación (20) en ese apartado. Ambas empresas han presentado información detallada sobre la organización y los medios de suministro. Se les ha adjudicado la máxima puntuación (21) debido a que garantizan la entrega, la atención al cliente y la trazabilidad del producto.



Mejoras Adicionales **9**
puntos

MEJORAS ADICIONALES	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.	LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
Disponibilidad y asesoría técnica puesto-venta de la casa comercial, de manera telefónica o si se requiere por presencia física del especialista de producto (máx. 3 puntos)	3	3
Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana (máx. 3 puntos) .	3	3
En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de uno de los productos requeridos, por mejora, se tendrá que notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación (máx. 3 puntos) .	1	0
Puntuación Total	7	6

Justificación de las valoraciones:

Sigma Aldrich Química S.L. dispone de un servicio de asesoría técnica al que se podrá contactar mediante correo electrónico, teléfono y, en caso de que fuese necesario, la presencia física de un especialista del producto en cuestión por lo que se le adjudican 3 puntos de ese apartado. La empresa contempla la posibilidad de sustitución de aquellos productos defectuosos (3 puntos) y se compromete a informar de las nuevas referencias de aquellos productos que han sido descatalogados (1 punto). La empresa Life Technologies S.A. se compromete a dar asesoría técnica post venta y contempla la posibilidad de sustitución de aquellos productos que no cumplan con los estándares de calidad por lo que se le adjudican 6 puntos.

- LOTE 5: Material de Laboratorio

Características cualitativas y técnicas del suministro: **41**
puntos

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO	SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, S.L.
Memoria especificaciones técnicas de los elementos a suministrar (máx. 20 puntos) .	20
Organización y medios de suministro (máx. 21 puntos) .	21
Puntuación Total	41

5



Justificación de las valoraciones:

La oferta técnica presentada por la empresa SGSH cumple los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas por lo que se les ha adjudicado la máxima puntuación (20) en ese apartado. La empresa SGSH ha presentado información detallada sobre la organización y los medios de suministro. Se les ha adjudicado la máxima puntuación (21) debido a que garantizan la entrega, la atención al cliente y la trazabilidad del producto.

Mejoras Adicionales 9 puntos

<u>MEJORAS ADICIONALES</u>	SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, S.L.
Disponibilidad y asesoría técnica puesto-venta de la casa comercial, de manera telefónica o si se requiere por presencia física del especialista de producto <u>(máx. 3 puntos)</u>	3
Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana <u>(máx. 3 puntos)</u> .	3
En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de uno de los productos requeridos, por mejora, se tendrá que notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación <u>(máx. 3 puntos)</u> .	3
PUNTUACIÓN TOTAL	9

Justificación de las valoraciones:

La empresa SGSH se compromete, en caso de ser la adjudicataria de la licitación, a ofrecer todas las mejoras adicionales posibles por lo que se les ha adjudicado la máxima puntuación (9) en este apartado.

- **LOTE 6: Reactivos para la inmunización de los animales**

Características cualitativas y técnicas del suministro: 41 puntos

<u>CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y TÉCNICAS DEL SUMINISTRO</u>	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.
Memoria especificaciones técnicas de los elementos a suministrar <u>(máx. 20 puntos)</u> .	20
Organización y medios de suministro <u>(máx. 21 puntos)</u> .	21
PUNTUACIÓN TOTAL	41

6



Justificación de las valoraciones:

La empresa cumple con los requerimientos especificados para el producto en el pliego técnico por lo que se le adjudica la máxima puntuación (20) en ese apartado. La empresa ha presentado información detallada sobre la organización y los medios de suministro. Se le ha adjudicado la máxima puntuación (21) debido a que garantizan la entrega, la atención al cliente y la trazabilidad del producto.

Mejoras Adicionales **9**
puntos

MEJORAS ADICIONALES	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.
Disponibilidad y asesoría técnica puesto-venta de la casa comercial, de manera telefónica o si se requiere por presencia física del especialista de producto (máx. 3 puntos)	3
Que se contemple la posibilidad de sustitución, de aquellos productos que no cumplan los requerimientos de calidad a criterio de la unidad técnica que los procese y en un plazo máximo de una semana (máx. 3 puntos) .	3
En caso de que haya por parte de la casa comercial una sustitución de uno de los productos requeridos, por mejora, se tendrá que notificar esta mejora con un mínimo de un mes de antelación de la sustitución y suministrar sin cargo reactivos por un Run de comprobación (máx. 3 puntos) .	1
Puntuación Total	7

Justificación de las valoraciones:

La empresa dispone de un servicio de asesoría técnica al que se podrá contactar mediante correo electrónico, teléfono y, en caso de que fuese necesario, la presencia física de un especialista del producto en cuestión por lo que se le adjudican 3 puntos de ese apartado. La empresa contempla la posibilidad de sustitución de aquellos productos defectuosos (3 puntos) y se compromete a informar de las nuevas referencias de aquellos productos que han sido descatalogados (1 punto).

A continuación, se detalla el cuadro de puntuaciones relativas a las ofertas técnicas el cual se acabará de completar con la parte económica presentada por cada empresa, una vez tenga lugar la apertura pública del sobre nº 3, que será el próximo 1 de julio de 2019 a las 9:00 horas en la Sala de Reuniones de la 2ª Planta del Edificio Mediterránea, tal como se anuncia en las bases de la presente licitación publicadas en la web del VHIR.

LOTE 1: Reactivos para cultivos celulares (I)

CUADRO DE PUNTUACIONES		
	50%	41%



Ofertas presentadas:	Oferta económica			Valor. Económica.	Aspectos Técnicos	Mejoras	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL				
LIFE TECHNOLOGIES					41	6	X
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS					41	9	X

LOTE 2: Reactivos para cultivos celulares (II)

CUADRO DE PUNTUACIONES							
Ofertas presentadas:	Oferta económica			50%	41%	9%	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Económica.	Aspectos Técnicos	Mejoras	
BIO-TECHNE R&D SYSTEMS					41	0	X

LOTE 3: Reactivos para cultivos celulares (III)

CUADRO DE PUNTUACIONES							
Ofertas presentadas:	Oferta económica			50%	41%	9%	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Económica.	Aspectos Técnicos	Mejoras	
LIFE TECHNOLOGIES					41	6	X
SIGMA ALDRICH QUIMICA					41	7	X

LOTE 5: Material de Laboratorio

CUADRO DE PUNTUACIONES							
Ofertas presentadas:	Oferta económica			50%	41%	9%	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL	Valor. Económica.	Aspectos Técnicos	Mejoras	
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS					41	9	X



--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 6: Reactivos para la inmunización de los animales

CUADRO DE PUNTUACIONES							
Ofertas presentadas:	Oferta económica		50% Valor Económica.		41% Aspectos Técnicos	9% Mejoras	TOTAL
	BI	IVA	TOTAL				
SIGMA ALDRICH QUÍMICA					41	7	X

Dr. Manuel Comabella López
IP
Fundació Hospital Universitari
Vall d'Hebron – Institut de Recerca (VHIR)

Barcelona, 21 de junio de 2019.